

技术数据表

文件编号: QA/TDS/011

版次: 2

日期: 2010年6月1日

产品 异辛酸钴

综述 异辛酸钴是一种金属盐, 用作基于石油和醇酸树脂的产品之表面活性催干剂。在 FRP 中也可作为不饱和聚酯树脂聚合作用的催化剂。

产品成分 异辛酸钴是一种合成羧酸金属盐, 金属钴含量在 1%-12% 之间, 石油醚作为稀释剂。

规格

	等级	OPT-Co-12	OPT-Co-10	OPT-Co-6	OPT-Co-1
	性能	异辛酸钴 12%	异辛酸钴 10%	异辛酸钴 6%	异辛酸钴 1%
1	金属含量% 按钴计	12±0.20	10±0.20	6±0.20	1±0.10
2	外观	透明液体	透明液体	透明液体	透明液体
3	颜色	蓝紫色	蓝紫色	蓝紫色	蓝紫色
4	比重 @30°C	1.02±0.03	0.97±0.03	0.89±0.03	0.79±0.03
5	粘度 @in Sec 30°C by F/C No.4(最大)	75	65	45	20

- i) 催干剂根据金属含量进行调节。
- ii) 参数仅供指导作用。
- iii) 更多关于处置&安全的信息, 参见材料安全数据表 (MSDS)。

本单页中所含的信息拟对用户提供帮助, 其并非为保证书。OPT 除对交付时发现瑕疵的产品提供替换材料或退还购买价款之外, 其不对产品故障承担任何责任。OPT 不对特殊的、偶然发生的以及随之发生的损害承担任何责任。本单页中所包含的任何陈述不得解释为侵犯现有专利的诱因。